Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78260044391623583427
Дата «15» октября 2026 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru
E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214
тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43
E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-09/62- 751-2026
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург «06» ноября 2026 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 06.11.2026 № 78-02-09/57-35746-2026

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1; 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1.

Место нахождения: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 66 к. 3 стр. 1
ИНН 7802893873

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга Лавренов Сергей Сергеевич
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита с 23.10.2026 10 час. 00 мин. по 06.11.2026 16 час.00 мин. в отношении ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга на основании уведомления № 78-02-09/57- 35746 -2026от 16.10.2026 согласно акту обязательного профилактического визита от 06.11.2026 № 78-02-09/57-35746-2026 по адресам: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1; 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

По адресам 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1; 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1.

1) Согласно п. 99, п. 109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение: определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории; истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов; контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии эффективности проверяют качество препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических веществ. Дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий; проведение дератизации; оценку результатов проводимых мероприятий.

В нарушение требований п. 99, п. 109 СанПиН 3.3686-21 мероприятия по дезинсекции и дератизации не проводятся на площади территории, а именно: согласно представлен актам-справкам площадь оказания услуг по дезинсекции и дератизации составляет:

194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1 – 4156,00 м2 (при площади земельного участка согласно распоряжению КИО от 24.07.2023 №175-рзу 6996 м2),

194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1.- 3387,10 м2 (при общей площади зданий согласно распоряжению КИО от 07.06.2022 №1356-рз 3387,1м2, и площади земельного участка согласно выписки ЕГРН 4801 м2)

2) Согласно п.п.13) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.2.4283-26) окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

В нарушение требований п.п.13) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 отсутствуют москитные сетки в групповых ячейках ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресам: Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1 и улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1.

3) Согласно п.п.4) п. 19 СП 2.4.2.4283-26 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

В нарушение требований п.п.4) п. 19 СП 2.4.2.4283-26 в ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресам: Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1 (год постройки 2021) и ул.Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1 (год постройки 2021) представлены паспорта вентиляции от 2021 года, не проведено обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерения объемов вытяжки воздуха через 2 года после ввода в эксплуатацию.

4) Согласно п. 5 СП 2.4.2.4283-26 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение требований п. 5 СП 2.4.2.4283-26 из представленных для оценки медицинской документации 64 ЛМК ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга ЛМК не соответствуют требованиям: у 2 работников (Рустамов М.А., Ильина Ж.В.) отсутствуют актуальные данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. (заключение специалиста №78-20-03ф-03/С7795-2026 от 05.11.2026)

По адресу: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1

5) Согласно пп 3) п.17 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.2.4283-26) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов

протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований пп 3) п.17 СП 2.4.2.4283-26 имеются дефекты стен в музыкальном зале.

6) Согласно пп. 9) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение требований пп. 9) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 имеются дефекты покрытия мебели: диван в группе№ 7 (повреждена поверхность)

7) Согласно п.п. 6)б) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород

В нарушение требований п.п. 6)б) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 па пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница), с покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород.

8) Согласно п.п. 6)б) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

В нарушение требований п.п. 6)б) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 на пищеблоке отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в холодном цехе.

9) Согласно п.п. 4) п. 23 СП 2.4.2.4283-26 Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

В нарушение требований п.п. 4) п. 23 СП 2.4.2.4283-26 в группе №2 осуществляется мытье горшков в раковине для рук персонала, в группе №1 некачественно осуществляется мытье горшков (на горшках следы загрязнений).

10) Согласно п.п. 12) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления;

В нарушение требований п.п. 12) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 в группе №2 отсутствует инструкция к применяемому дезинфицирующему средству «Лайма дез» в месте его приготовления.

11) Согласно п.п. 5) п. 21 СП 2.4.2.4283-26 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением; Согласно п.п. 3) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

В нарушение требований п. 5) п. 21, п.п. 3) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 не осуществляется замена фильтра в устройстве для обеззараживания воздуха (на фильтре видимое скопление пыли) в физкультурном зале, в музыкальном зале и группе №6.

12) Согласно п.п. 2) п. 19 СП 2.4.2.4283-26 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится. Согласно п.п. 5) п. 21 СП 2.4.2.4283-26 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием): контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением.

В нарушение требований п.п. 2) п. 19, п.п. 5) п. 21 СП 2.4.2.4283-26 в группе №3 не соблюдается режим проветривания, а именно согласно графику на момент осмотра должно было проводится проветривание, однако оно не осуществлялось.

13) Согласно п.79 СанПиН 3.3686-21 Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания (далее - дезинфекционная деятельность), а также контроль за этими работами и услугами.

В нарушение требований п.79 СанПиН 3.3686-21 в группе №10 находилась упаковка таблеток дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности.

14) Согласно п.79 СанПиН 3.3686-21 Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания (далее - дезинфекционная деятельность), а также контроль за этими работами и услугами

В нарушение требований п. 79 СанПиН 3.3686-21 содержание действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства «Лаймадез», отобранного 27.10.2026 г. в санитарной комнате группы № 4 ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1, не соответствует концентрации активного действующего вещества, указанной в инструкции по применению и приготовлению рабочих растворов средства «Лаймадез» (По результатам лабораторных исследований, представленным в протоколе испытаний № 78-20-03/97622-26 78-20-03/97622-26 от 03.11.2026 г. ИЛЦ Филиала № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Санкт-Петербурге и Ленинградской области», массовая доля активного хлора рабочего раствора составила менее 0,015 %, при отборе дезинфицирующего средства с концентрацией 0,06%)

15) Согласно п.п. 5) п. 23 СП 2.4.2.4283-26 чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах.

В нарушение требований п.п. 5) п. 23 СП 2.4.2.4283-26 в чистой бельевой осуществляется хранение запаса коробок с бумагой (36 коробок), на коробках с бумагой лежат спецодежда и одеяла.

16) Согласно п.п.35) п. 73 СП 2.1.4284-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.4284-26) для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря необходимо не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов.

В нарушение требований п.п.35) п. 73 СП 2.1.4284-26 проведение исследования смывов в бассейне проведено 29.10.2025 и 25.02.2026

По адресу: 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1

17) Согласно пп 3) п.17 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.2.4283-26) стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований пп 3) п.17 СП 2.4.2.4283-26 имеются дефекты стен в группе №13

18) Согласно пп. 9) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение требований пп. 9) п. 16 СП 2.4.2.4283-26 имеются дефекты покрытия мебели: диван в группе№ 16 (повреждена поверхность

19) Согласно п.79 СанПиН 3.3686-21 Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания (далее - дезинфекционная деятельность), а также контроль за этими работами и услугами.

В нарушение требований п.79 СанПиН 3.3686-21 в группе №13 находилась упаковка таблеток дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности.

20) Согласно п.п.7) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.

В нарушение требований п.п.7) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 в группе №12 не все горшки хранятся внутри ячеек стеллажа для хранения горшков, так как количество ячеек в стеллаже для горшков - меньше количества горшков.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст.34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 5, пп. 6.б), 9), 12), 13) п. 16, пп 3) п.17, п.п.4), 2) п. 19 , п.п. 5) п. 21) пп 4), 5) п.23, п.п.7) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п.п.35) п. 73 СП 2.1.4284-26
- п.79, п. 99, п. 109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- п. 1 ст. 28, ст.34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 5, пп. 6.б), 9), 12), 13) п. 16, пп 3) п.17, п.п.4), 2) п. 19 , п.п. 5) п. 21) пп 4), 5) п.23, п.п.7) п. 24 СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п.79, п. 99, п. 109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
-п.п.35) п. 73 СП 2.1.4284-26
-Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29-н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

По адресам 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1; 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1.

2.1 Обеспечить проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на всей площади зданий и территорий по адресам: по адресам: Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1, и ул. Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1

Срок исполнения до 01.03.2027

2.2 Обеспечить во всех в групповых ячейках ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресам: Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1 и ул. Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1 установку москитных сеток на окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды (в группах и спальнях).

Срок исполнения до 26.08.2027

2.3 Обеспечить в ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресам: Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1, и ул. Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1 обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Представить паспорта вентиляционной системы.

Срок исполнения до 01.03.2027

2.4 Обеспечить прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 2 работникам (Рустамов М.А., Ильина Ж.В.)

Срок исполнения до 01.03.2027

По адресу: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1

2.5 Обеспечить в музыкальном зале устранение дефектов отделки стен.

Срок исполнения до 26.08.2027

2.6 Обеспечить в группе№ 7 использование мебели (дивана) с поверхностью, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Срок исполнения до 26.08.2027

2.7 Обеспечить на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешницы), выполненное из дерева твердых лиственных пород.

Срок исполнения до 01.03.2027

2.8 Обеспечить оборудование холодного цеха пищеблока бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

Срок исполнения до 01.03.2027

2.9 Не допускать в группе №2 мытье горшков в раковине для рук персонала, обеспечить в группе №1 мытье горшков после каждого использования при помощи щеток и моющих средств.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.10 Обеспечить в группе №2 размещение инструкция к применяемому дезинфицирующему средству в месте его приготовления.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.11 Обеспечить в физкультурном зале, в музыкальном зале и группе №6 использование бактерицидных установок в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в том числе обеспечить замену фильтров в установках.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.12 Обеспечить в группе №3 соблюдение режима проветривания.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.13 Не допускать в группе №10 использование дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.14 Обеспечить в группе № 4 приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению. Представить протокол лабораторных испытаний в Восточный территориальный отдел.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно
Представить протокол лабораторных испытаний до 01.03.2027

2.15 Обеспечить в чистой бельевой хранение исключительно запаса чистого белья и спецодежды.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.16 Обеспечить не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

По адресу: 194100, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, строение 1

2.17 Обеспечить устранение дефектов стен в группе №13

Срок исполнения до 26.08.2027

2.18 Обеспечить в группе№ 16 использование мебели (дивана) с поверхностью, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Срок исполнения до 26.08.2027

2.9 Не допускать в группе №13 использование дезинфицирующего средства с истекшим сроком годности.

Срок исполнения с 06.11.2026 и постоянно

2.20 Обеспечить в группе №12 хранение всех горшков внутри ячеек стеллажа для хранения горшков.

Срок исполнения до 01.03.2027

3. О выполнении пунктов предписания известить Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в следующие сроки:
в срок до 01.03.2027 по пунктам 2.1, 2.3, 2.4, 2.7-2.16, 2.20
в срок до 26.08.2027 по пунктам 2.2, 2.5, 2.6, 2.17, 2.18

с

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:
1. Фото- и/или видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
заведующего ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга
Лавренова Сергея Сергеевича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга

Сахарчук Анна Федоровна

МП (подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от 06.11.2026 № Ю 78-02-09/62-751-2026 получил 06.11.2026

Подпись представителя организации _____